

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet
 CS 70042
 F-74602 SEYNOD CEDEX
 Téléphone : 04 50 45 82 56
 Télécopie : 04 50 45 63 31
 E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 9 janvier 2017

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E17.85.3 20170109110913

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.

Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 05/01/2017 à 10:20	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 05/01/2017 à 14:15	Nom installation : STATION UF JOTTY
Date début analyse : 05/01/2017	Code et Nom PSV : 000007053 STATION UF JOTTY AVANT TRT
X Prélevé par : LIDAL Mme M. BULLOZ	Localisation exacte : ARRIVEE CAPTAGE AV FILTRATION
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : D1P+BSIR
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE REFERENCES QUALITE	DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	6.9	°C	<=25		
	X Chlore libre	<0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	<0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	9	UFC/100 ml			NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml			NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	1	UFC/100 ml			NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	30	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	0	UFC/100ml			NF EN 26461-2
Physico-chimique	X pH	8.2	Unité pH			NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	22.6	°C			NF EN ISO 10523
	X Conductivité à 25°C	297	µS/cm			NF EN 27888
	X Turbidité	0.31	NFU			NF EN ISO 7027
	X Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L			NF T 90-015-2



LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet
 CS 70042
 F-74602 SEYNOD CEDEX
 Téléphone : 04 50 45 82 56
 Télécopie : 04 50 45 63 31
 E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu
 74200 LA VERNAZ
 Seynod, le 9 janvier 2017

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E17.85.2 20170109110913

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.



Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 05/01/2017 à 10:25	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 05/01/2017 à 14:15	Nom installation : STATION UF JOTTY
Date début analyse : 05/01/2017	Code et Nom PSV : 0000005540 STATION UF JOTTY APRES TRT
X Prélevé par : LIDAL Mme M. BULLOZ	Localisation exacte : MR CANCOUET 1 ABONNE LE JOTTY ROB EXT
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1+BSIR
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	5.4	°C		<=25	
	X Chlore libre	<0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	0	UFC/100ml		0	NF EN 26461-2
Physico-chimique	X pH	8.2	Unité pH		6.5<=n<=9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	22.6	°C			NF EN ISO 10523
	X Conductivité à 25°C	298	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	<0.20	NFU		2	NF EN ISO 7027
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	15.4	° F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	14.9	° F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	3.0	mg/L		50	NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L NO2		0.5	NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	2.4	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Chlorures (Cl)	0.72	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
X Carbone organique total (COT)	0.71	mg/L C		2	NF EN 1484	
Transmittance UV à 254 nm (cuve 10 mm)	96.8	%T			Méthode interne	

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Resp. Hygiene
 Laurence DELERY

Resp. Chimie Eaux
 Sophie LAVOINE

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet
 CS 70042
 F-74602 SEYNOD CEDEX
 Téléphone : 04 50 45 82 56
 Télécopie : 04 50 45 63 31
 E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 9 janvier 2017

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E17.85.1_20170109110913

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.

Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 05/01/2017 à 09:45	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 05/01/2017 à 14:15	Nom installation : RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date début analyse : 05/01/2017	Code et Nom PSV : 0000004551 RESERVOIR DU CHEF-LIEU
X Prélevé par : LIDAL Mme M. BULLOZ	Localisation exacte : MR LIZZI M. 1 ABONNE CHEZ NICOUUD ROB CUISINE
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	4.9	°C		<=25	
	X Chlore libre	0.3	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	0.4	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
Physico-chimique	X pH	8.2	Unité pH		6.5<=n<=9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	22.6	°C			NF EN ISO 10523
	X Conductivité à 25°C	284	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	<0.20	NFU		2	NF EN ISO 7027
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	14.5	°F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	13.2	°F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	5.9	mg/L		50	NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L NO2		0.5	NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	7.9	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
X Chlorures (Cl)	1.1	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1	
X Carbone organique total (COT)	0.84	mg/L C		2	NF EN 1484	
Transmittance UV à 254 nm (cuve 10 mm)	96.8	%T			Méthode Interne	

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

