



laboratoire vétérinaire départemental de la haute-savoie

concession départementale accordée au LIDAL par convention d'exploitation signée le 31 décembre 1990
Document agricole d'intérêt économique régi par les dispositions de l'ordonnance 67 821 du 23.9.1967 R.C. Annecy 76C2 305 669 269 Banque : C.A. des Savoies 18106 00018 57000166130 50

LIDAL - GIE
22, Rue du Pré-Fornet
BOITE POSTALE 42
F-74602 SEYNOD CEDEX
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 9 février 2012

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E12.258.2

"La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page.
"L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels."

Date et heure de prélèvement : 06/02/2012 à 10:15	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 06/02/2012 à 15:45	Nom installation : RESERVOIR DU JOTTY
Date début analyse : 06/02/2012	Code et Nom PSV : 0000004550 RESERVOIR DU JOTTY
Prélevé par : DDASS Mr F. COCHIN	Localisation exacte : CAFE LE JOTTY
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1+BSIR
Type visite : AVANT DISTRIBUTION, ANALYSE B3+C2	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE REFERENCES		METHODES
				QUALITE	DE QUALITE	
Mesure de terrain	Température de l'eau	12.4	°C		<=25	
	Chlore libre		mg/l			
	Chlore total		mg/l			
Organoleptique	Couleur (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	15	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	52	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Spores de bactéries anaérobies sulfite-réductrices	0	UFC/100ml		0	NF EN 26461-2
	X pH	8.15	Unité pH		6.5<=n<=9	NF T 90-008
Physico-chimique	Température de mesure du pH	17	°C			NF T 90-008
	X Conductivité à 25°C	289	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	<0.20	NFU		2	NF EN ISO 7027
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	15.3	°F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	15.0	°F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.03	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	1.9	mg/L	50		NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.03	mg/L NO2	0.5		NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	2.1	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Chlorures (Cl)	0.70	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Carbone organique total (COT)	0.65	mg/L C		2	NF EN 1484

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Resp. Sup. Hygiène
Muriel DUSONCHET

Resp. Sup. Chimie Eaux
Lydie BURNAT



cofrac



ACCREDITATION
N° 1-0600
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
Agrement Ministeriel


Direction Générale de la Santé

laboratoire vétérinaire départemental de la haute-savoie

concession départementale accordée au LIDAL par convention d'exploitation signée le 31 décembre 1990

Compagnie agricole d'Intérêt Économique régie par les dispositions de l'ordonnance 67.821 du 23.9.1967 R.C. Annecy 76C2 305 B69 265 Banque : C.A. des Savoies 18106 00018 57000166130 50

LIDAL - GIE
22, Rue du Pré-Fornet
BOITE POSTALE 42
F-74602 SEYNOD CEDEX
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 9 février 2012

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E12.258.1

"La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page.
"L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels."

Date et heure de prélèvement : 06/02/2012 à 09:30	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 06/02/2012 à 15:45	Nom installation : RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date début analyse : 06/02/2012	Code et Nom PSV : 0000004551 RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Prélevé par : DDASS Mr F. COCHIN	Localisation exacte : MAIRIE
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1
Type visite : AVANT DISTRIBUTION, ANALYSE B3+C2	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE REFERENCES		METHODES
				QUALITE	DE QUALITE	
Mesure de terrain	Température de l'eau	5.3	°C		<=25	
	Chlore libre		mg/l			
	Chlore total		mg/l			
Organooleptique	Couleur (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	6	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	28	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
Physico-chimique	X pH	8.10	Unité pH		6.5<=n<=9	NF T 90-008
	Température de mesure du pH	18	°C			NF T 90-008
	X Conductivité à 25°C	273	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	0.25	NFU		2	NF EN ISO 7027
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	14.4	° F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	13.3	° F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.03	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	4.1	mg/L		50	NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.03	mg/L NO2		0.5	NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	7.0	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Chlorures (Cl)	0.75	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Carbone organique total (COT)	0.86	mg/L C		2	NF EN 1484

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Muriel Dusonchet *Lydie Burnat*

Resp. Sup. Hygiène
Muriel DUSONCHET

Resp. Sup. Chimie Eaux
Lydie BURNAT



laboratoire vétérinaire départemental de la haute-savoie

concession départementale accordée au LIDAL par convention d'exploitation signée le 31 décembre 1990
 Compagnement agricole d'Interit Excursusque reg par les dispositions de l'ordonnance 67.821 du 23.9.1967 R.C. Annecy 76C2 305 869 265 Banque - C.A. des Savoies 15106 00018 57000166130 50

LIDAL - GIE
 22, Rue du Pré-Fornet
 BOITE POSTALE 42
 F-74602 SEYNOD CEDEX
 Téléphone : 04 50 45 82 56
 Télécopie : 04 50 45 63 31
 E-mail : lidal@lidal74.fr



MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 9 février 2012

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E12.258.1

"La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page.
 "L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels."

Date et heure de prélèvement : 06/02/2012 à 09:30	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 06/02/2012 à 15:45	Nom installation : RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date début analyse : 06/02/2012	Code et Nom PSV : 0000004551 RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Prélevé par : DDASS Mr F. COCHIN	Localisation exacte : MAIRIE
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1
Type visite : AVANT DISTRIBUTION, ANALYSE B3+C2	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE REFERENCES QUALITE	DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	5.3	°C		<=25	
	Chlore libre		mg/l			
	Chlore total		mg/l			
Organooleptique	Couleur (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	6	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	28	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
Physico-chimique	X pH	8.10	Unité pH		6.5<=n<=9	NF T 90-008
	Température de mesure du pH	18	°C			NF T 90-008
	X Conductivité à 25°C	273	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	0.25	NFU		2	NF EN ISO 7027
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	14.4	* F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	13.3	* F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.03	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	4.1	mg/L		50	NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.03	mg/L NO2		0.5	NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	7.0	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Chlorures (Cl)	0.75	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Carbone organique total (COT)	0.86	mg/L C		2	NF EN 1484

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Muriel DUSONCHET *Lydie BURNAT*

Resp. Sup. Hygiene
 Muriel DUSONCHET

Resp. Sup. Chimie Eaux
 Lydie BURNAT